COUP DE FREIN SUR LES SOLVANTS



NETTOYEUR DE FREINS SANS SOLVANT



REMPLACE LES BOMBES AÉROSOLS SOLVANTÉES



FONTAINE MOBILE POUR LE NETTOYAGE DES SYSTEMES DE FREINS

Sécurité des opérateurs

- Évite les projections de solvants, de poussières et de fibres lors des opérations de nettoyage des systèmes de freins
- Cette fontaine basse pression est aujourd'hui fortement recommandée par les différents organismes de santé publique



Économique

- A l'usage, ce système est très intéressant par rapport aux bombes aérosols solvantées ou aux fontaines de nettoyage en location
- Il vous permet de nettoyer environ 150 voitures avec un remplissage
- Evite le stockage, les contraintes et la destruction des bombes aérosols

	Bombes aérosols	Fontaine Frein
Consommation	(a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	1
Déchets		1
Retraitement		







- Fontaine mobile équipée d'une pompe pneumatique, le nettoyage s'effectue grâce au Bio Liquide via l'aspersion et le pinceau
- Le Bio Liquide a été spécialement formulé pour enlever les poussières, les traces d'oxydation et de carbone Sans solvant, il utilise les dernières technologies de nettoyage base aqueuse
- Elle est équipée d'une soufflette tête plate basse pression pour un séchage immédiat

Les + de notre solution

Bio Liquide

base aqueuse, sans danger pour l'opérateur et l'environnement

Bac amovible

s'adapte à toutes les situations (au sol ou sur pont 4 colonnes)

Filtre chaussette 25 microns

permet d'épurer la solution et de garantir sa longévité







Dimension table de nettoyage p:16 cm, L:60 cm, I:49 cm Poids à vide 43 Kg

> Volume liquide utile 40 litres

Pompe pneumatique	à débit réglable (2 à 6 bars)	
Références		
Fontaine freins	Réf SR1435	
Solution de nettoyage	Réf Bio Liquide, conditionnement : bidon de PE de 20 L	
Filtre Chaussette	Réf 7356	



BEROPUR feldtrasse 8- CH 8370 SIRNACH Tel: +41 (0) 71 960 07 27 FAX: +41(0)71 960 07 28

www.beropur.ch